



## PERROT-SZYBKOZŁĄCZA PERROT БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

### KKV Stal nierdzewna/ Нержавеющая сталь

Szybkozłącze męskie, stal nierdzewna, do spawania

Быстроразъемное соединение (папа), нержавеющая сталь, для сварки

#### Тип ОПТИМА

Ciśnienie pracy / Рабочее давление: 10 bar



Produkt / Rozmiar Изделие / Размеры	Waga Вес	Indeks Номер изделия
KKV 50 / OPTIMA	0,14	KT60000
KKV 70 / OPTIMA	0,30	KT60100
KKV 89 / OPTIMA	0,49	KT60200
KKV 108 / OPTIMA	0,61	KT60300
KKV 133 / OPTIMA	0,70	KT60400
KKV 159 / OPTIMA	1,10	KT60500

### KKM Stal nierdzewna/ Нержавеющая сталь

Szybkozłącze żeńskie, stal nierdzewna, do spawania, zespół obejmy cynkowany, niezmontowane

Быстроразъемное соединение (мама), нержавеющая сталь, для сварки, оцинкованный зажим, в разобранном виде

#### Тип SUPRA

Ciśnienie pracy / Рабочее давление: 10 bar



Produkt / Rozmiar Изделие / Размеры	Waga Вес	Indeks Номер изделия
KKM 50 / SUPRA	0,70	KK60003
KKM 70 / SUPRA	1,13	KK60103
KKM 89 / SUPRA	2,00	KK60203
KKM 108 / SUPRA	3,00	KK60303
KKM 133 / SUPRA	4,84	KK60403
KKM 159 / SUPRA	6,19	KK60503

## KKM Stal nierdzewna/ Нержавеющая сталь

Szybkozłącze żeńskie, stal nierdzewna, do spawania, niezmontowane

Быстроразъемное соединение (мама), нержавеющая сталь, для сварки, в разобранном виде

### Тип OPTIMA

Ciśnienie pracy / Рабочее давление: 10 bar



Produkt / Rozmiar Изделие / Размеры	Waga Вес	Indeks Номер изделия
KKM 50 / OPTIMA	0,69	KK60001
KKM 70 / OPTIMA	1,09	KK60101
KKM 89 / OPTIMA	2,18	KK60201
KKM 108 / OPTIMA	2,96	KK60301
KKM 133 / OPTIMA	5,23	KK60401
KKM 159 / OPTIMA	6,08	KK60501

## KKMM Stal nierdzewna/ Нержавеющая сталь

Szybkozłącze żeńskie, stal nierdzewna, do spawania, zespół obejmy cynkowany, zmontowane

Быстроразъемное соединение (мама), нержавеющая сталь, для сварки, оцинкованный зажим, смонтированное

### Тип SUPRA

Ciśnienie pracy / Рабочее давление: 10 bar



Produkt / Rozmiar Изделие / Размеры	Waga Вес	Indeks Номер изделия
KKMM 50 / SUPRA	0,62	KK60004
KKMM 70 / SUPRA	0,63	KK60104
KKMM 89 / SUPRA	1,96	KK60204
KKMM 108 / SUPRA	2,84	KK60304
KKMM 133 / SUPRA	3,74	KK60404
KKMM 159 / SUPRA	4,85	KK60504

## KKMM Stal nierdzewna/ Нержавеющая сталь

Szybkozłącze żeńskie, stal nierdzewna, do spawania, zmontowane

Быстроразъемное соединение (мама), нержавеющая сталь, для сварки, смонтированное

### Тип OPTIMA

Ciśnienie pracy / Operating pressure: 10 bar



Produkt / Rozmiar Изделие / Размеры	Waga Вес	Indeks Номер изделия
KKMM 50 / OPTIMA	0,66	KK60002
KKMM 70 / OPTIMA	0,99	KK60102
KKMM 89 / OPTIMA	1,84	KK60202
KKMM 108 / OPTIMA	2,91	KK60302
KKMM 133 / OPTIMA	3,55	KK60402
KKMM 159 / OPTIMA	4,90	KK60502