



## PERROT ACOMPLAMIENTO CARDAN

### KKV Acero

Cardan en V (macho), para soldar.

**Tipo OPTIMA**

Presión de funcionamiento: 10 bar



Artículo / Medidas	Peso	Número de artículo
KKV 50 / OPTIMA	0,14	KT60000
KKV 70 / OPTIMA	0,30	KT60100
KKV 89 / OPTIMA	0,49	KT60200
KKV 108 / OPTIMA	0,61	KT60300
KKV 133 / OPTIMA	0,70	KT60400
KKV 159 / OPTIMA	1,10	KT60500

### KKM Acero

Cardan Pieza M (hembra) de acero inoxidable para soldar sobre anillo cardan + mecanismo de palanca galvanizado, sin montar

**Tipo SUPRA**

Presión de funcionamiento: 10 bar



Artículo / Medidas	Peso	Número de artículo
KKM 50 / SUPRA	0,70	KK60003
KKM 70 / SUPRA	1,13	KK60103
KKM 89 / SUPRA	2,00	KK60203
KKM 108 / SUPRA	3,00	KK60303
KKM 133 / SUPRA	4,84	KK60403
KKM 159 / SUPRA	6,19	KK60503

## KKM Acero

Cardan en M (hembra), para soldar.

**Tipo OPTIMA**

Presión de funcionamiento: 10 bar



Artículo / Medidas	Peso	Número de artículo
KKM 50 / OPTIMA	0,69	KK60001
KKM 70 / OPTIMA	1,09	KK60104
KKM 89 / OPTIMA	2,18	KK60204
KKM 108 / OPTIMA	2,96	KK60304
KKM 133 / OPTIMA	5,23	KK60404
KKM 159 / OPTIMA	6,08	KK60504

## KKMM Acero

Cardan Pieza M (hembra) de acero inoxidable para soldar sobre, anillo cardan + mecanismo de palanca galvanizado, sin montar

**Tipo SUPRA**

Presión de funcionamiento: 10 bar



Artículo / Medidas	Peso	Número de artículo
KKMM 50 / SUPRA	0,62	KK60001
KKMM 70 / SUPRA	0,63	KK60103
KKMM 89 / SUPRA	1,96	KK60203
KKMM 108 / SUPRA	2,84	KK60303
KKMM 133 / SUPRA	3,74	KK60403
KKMM 159 / SUPRA	4,85	KK60504

## KKMM OPTIMA Acero

Cardan en M (hembra), para soldar

**Tipo OPTIMA**

Presión de funcionamiento: 10 bar



Artículo / Medidas	Peso	Número de artículo
KKMM 50 / OPTIMA	0,66	KK60002
KKMM 70 / OPTIMA	0,99	KK60102
KKMM 89 / OPTIMA	1,84	KK60202
KKMM 108 / OPTIMA	2,91	KK60302
KKMM 133 / OPTIMA	3,55	KK60402
KKMM 159 / OPTIMA	4,90	KK60502

